



2016 | PAVIMENTOS
CATÁLOGO



Catálogo de pavimentos

Este catálogo se centra en los pavimentos de Barro manual y Antic Terracota de ALTERET CERÁMICAS, para más información sobre productos de revestimiento y colecciones antiguas así como guías de colocación y tratamiento visite nuestra página web.

www.Alteret.com



NOVEDADES



SÉRIE METRO

Los azulejos tipo Metro nunca han dejado de utilizarse, pero es en estos últimos años cuando se han convertido en una gran tendencia en el mundo de la decoración. Su nombre proviene de su presencia en los revestimientos de las paredes del metro de París, Nueva York o Londres. Son sencillos de formato 7'5x15 cm, blancos y en colores suaves. **Muy de moda especialmente en la decoración vintage e industrial.**

NEMES COLLECTION

La nueva colección ofrece una línea contemporánea de productos en sus series Argos, Tracia, Aspen, Etna etc.

Se trata de piezas únicas e irrepetibles debido a su fabricación artesanal que aportan exclusividad al conjunto. Para más información visite la colección en nuestra página web.

www.Alteret.com



PAVIMENTOS FLOORING CHAUSSÉE PFLASTER MARCIAPIEDE رصيف الشارع CALÇADA TRÉTTTOIR TROTTOAR
PAVIMENT TROTUAR ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 포장 TROTUAR ESPALOI CHODNÍK ПАВАЖ CHABHSAIR KOLNIK KOLOVOZA
PAVEMENT PÁBHÁLA KALDIRIM PAVIMENTOS FLOORING CHAUSSÉE PFLASTER MARCIAPIEDE رصيف الشارع
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 포장 TROTUAR ESPALOI CHODNÍK ПАВАЖ CHABHSAIR KOLNIK KOLOVOZA
CALÇADA TRÉTTTOIR TROTTOAR PAVIMENT TROTUAR ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 포장 TROTUAR ESPALOI CHODNÍK ПАВАЖ
KOLNIK KOLOVOZA PAVEMENT PÁBHÁLA KALDIRIM PAVIMENTOS FLOORING CHAUSSÉE PFLASTER
CHABHSAIR KOLNIK KOLOVOZA PAVEMENT PÁBHÁLA KALDIRIM PAVIMENTOS FLOORING CHAUSSÉE PFLASTER

PAVIMENTOS

BARRO MANUAL



PAVIMENTOS





40 x 40 x 2,7 cm
AL-770



30 x 30 x 2,2 cm
AL-670



25x 25 x 2 cm
AL-670



20 x 20 x 2 cm
AL-640



15 x 15 x 1,6 cm.
AL-760



13 x 13 x 1 cm.
AL-790



10 x 10 x 1,6 cm. AL-760
10 x 10 x 1 cm. AL-780



Octógono 13 cm. AL-910
Octógono 10 cm. AL-910



10 x 10 x 1 cm. 1c/c ó 2c/c
+ taco pincelado o esmaltado
AL-970



18 x 36 x 2,3 cm.
AL-680



15 x 30 x 2,2 cm.
AL-690



12 x 25 x 2 cm.
AL-720



10 x 20 x 1 cm.
AL-807

PAVIMENTOS



Baldosa manual lavada, 40 x 40 cm.



Octógono 28 x 28 x 2 cm. + taco 9 cm. AL-720
Octógono 20 x 20 x 2 cm. + taco 5 cm. AL-830
Suplemento taco mármol AL-370
Suplemento taco esmaltado AL-481



Estrella 10 cm. + Cruz 10 cm.
AL-950



Hexágono 20 x 20 x 2 cm. AL-770
Hexágono 10 x 10 x 1 cm. AL-850



Estrella 10 cm. + Navada + 20 x 20 x 2 cm. AL-840
Suplemento Estrella esmaltada AL-74
Suplemento Estrella pincelada AL-84



Naveta 11,5 x 31 x 1,5 cm. + 20 x 20 x 2 cm. AL-760
Beig 10 x 10 x 1 cm. AL-852

PAVIMENTOS






Peldaño 40 x 40 cm.
AL-600



Peldaño 25 x 34 cm. AL-340
Peldaño 30 x 34 cm. AL-440



Peldaño Angular 40 x 40 cm.
AL-700



Vierteaguas 30 x 30 cm. AL-260
Vierteaguas 40 x 40 cm. AL-450



Angulo piscina
30 x 32 cm.
AL-490



Macizo 12 x 25 x 3 cm. AL-20
Macizo 12 x 25 x 2,5 cm. AL-20
Macizo 15 x 30 x 2,5 cm. AL-58



Barreta 4,5 x 25 x 2
cm. AL-40
Barreta 5 x 25 x 3 cm.
AL-11



Barreta 2,5 x 20 x 2 cm.
AL-40



Estrella 10 cm.
AL-70
Estr. Esmaltada
AL-100
Estr. Pincelada
AL-140

PAVIMENTOS





Remate piscina 30 x 32,5 cm.
AL-410



Bóveda recta 20 x 60 x 2,5 cm.
AL-211



Bóveda curva 17,5 x 48 x 2 cm.
AL-211



Caña 3 x 10 cm. AL-90



Caña 3 x 13 cm. AL-110



Caña 3 x 20 cm. AL-140



Moldura 5 x 10 cm. AL-90



Moldura 5 x 13 cm. AL-110



Moldura 5 x 20 cm. AL-140



Zócalo 7 x 30 x 1,5 cm.
AL-130



Zócalo romo 7 x 30 x 1,5 cm.
AL-160



Zócalo romo 10 x 40 x 1,5 cm.
AL-180

PAVIMENTOS



Barreta 4,5 x 25 x 2 cm. AL-40
Barreta 5 x 25 x 3 cm. AL-11



BARRO MANUAL

ANTIC TERRACOTA



PAVIMENTOS





30 x 30 x 2,2 cm.
AL-830



25 x 25 x 2 cm.
AL-860



20 x 20 x 2 cm.
AL-880



15 x 15 x 1,6 cm.
AL-880



10 x 10 x 1,6 cm.
AL-950



13 x 13 x 1 cm.
AL-974



13 x 13 x 1 cm.
1c/c ó 2c/c
AL-980



Octógono 13 cm.
AL-977



10 x 10 x 1 cm.
AL-950



10 x 10 x 1 cm.
1c/c ó 2 c/c
AL-980



Octógono 10 cm.
AL-977



18 x 36 x 2,3 cm.
AL-880



15 x 30 x 2,2 cm.
AL-880



12 x 25 x 2 cm.
AL-870



Peldaño 30 x 34 x 3 cm.
AL-630



Peldaño 25 x 34 x 3 cm.
AL-584



Despiece
Antic
Terracota
AL-20

PAVIMENTOS





Naveta 11,5 x 31 x 1,5 cm. + 20 x 20 x 2 cm.
AL-910



Composición 3 x 3 x 1/2 cm.
AL-1210



Octógono 28 x 28 x 2 cm. +
taco 9 x 9 cm.
AL-870



Estrella 10 cm. + Navada + 20 x 20 x 2 cm.
AL-1020



Hexágono 20x20x2 cm. AL-910
Hexágono 10x10x1 cm. AL-977



Estrella 10 cm. + Cruz 10 cm.
AL-1270

PAVIMENTOS





Ref. 20 T (9x30x2/1 cm.) AL-460
Ref. 20 Mx (9x30x2/1 cm.) AL-530
Ref. 20 M (9x30x2/1 cm.) AL-650



Ref. 9 T (7x34x2/1 cm.) AL-460
Ref. 9 Mx (7x34x2/1 cm.) AL-530
Ref. 9 M (7x34x2/1 cm.) AL-650



Ref. 13 T (7'5x30,5x2/1 cm.) AL-460
Ref. 13 Mx (7'5x30,5x2/1 cm.) AL-530
Ref. 13 M (7'5x30,5x2/1 cm.) AL-650



Ref. 21 T (11,5x29,5x2/1 cm.) AL-560
Ref. 21 Mx (11,5x29,5x2/1 cm.) AL-620
Ref. 21 M (11,5x29,5x2/1 cm.) AL-650



Ref. 12 T (7x29x2/1 cm.) AL-460
Ref. 12 Mx (7x29x2/1 cm.) AL-530
Ref. 12 M (7x29x2/1 cm.) AL-650



Ref. 7 T (7'5x31x2/1 cm.) AL-460
Ref. 7 Mx (7'5x31x2/1 cm.) AL-530
Ref. 7 M (7'5x31x2/1 cm.) AL-650

PAVIMENTOS





Ref. 1 T (16x30x2/1 cm.) AL-560
Ref. 1 Mx (16x30x2/1 cm.) AL-620
Ref. 1 M (16x30x2/1 cm.) AL-650



Ref. 11 T (12,5x30x2/1 cm.) AL-560
Ref. 11 Mx (12,5x30x2/1 cm.) AL-620
Ref. 11 M (12,5x30x2/1 cm.) AL-650



Ref. 15 T (16x30x2/1 cm.) AL-560
Ref. 15 Mx (16x30x2/1 cm.) AL-620
Ref. 15 M (16x30x2/1 cm.) AL-650



PACKING LIST

PACKING LIST

TERRACOTA MANUAL Y ANTIC TERRACOTA	UNIDAD MEDIDA	PESO PIEZA	KG / UD MEDIDA	PZAS. m2 / ml	PZAS. PAQUETE	PAQUETES PALET	PZAS. PALET	M2 / M/L. PALET	PESO PALET
40x40x2,7 (1)	m2	6'534 kg	40'84 kg	6'25	3	56	168	26'88 m2	1.098 kg.
30x30x2,2 (1)	m2	3'050 kg	33'89 kg	11'11	5	90	450	40'50 m2	1.372 kg.
25x25x2 (1)	m2	1'868 kg	29'88 kg	16	5	108	540	33'75 m2	1.009 kg.
20x20x2 (1)	m2	1'102 kg	27'55 kg	25	5	200	1.000	40 m2	1.102 kg.
15x15x1,6	m2	0'560 kg	24'90 kg	44'44			1.917	43'14 m2	1.074 kg.
10x10x1,6	m2	0'258 kg	25'80 kg	100			4.074	40'74 m2	1.051 kg.
13x13x1	m2	0'268 kg	15'86 kg	59'17					
10x10x1	m2	0'139 kg	13'90 kg	100					
10x20x1	m2	0'278 kg	13'90 kg	50					
18x36x2,3 (1)	m2	2'493 kg	38'46 kg	15'43	4	146	584	37'84 m2	1.455 kg.
15x30x2,2 (1)	m2	1'475 kg	32'77 kg	22'22	8	108	864	38'88 m2	1.274 kg.
12x25x2 (1)	m2	0'971 kg	30'55 kg	33'33	8	168	1.344	40'32 m2	1.232 kg.
HEXÁGONO 20x20x2		0'989 kg.	24'72 kg.	25	5	184	920	36'80 m2	910 kg.
OCTOGONO									
20x20x2 + Taco 5x5	m2	1'100 kg.	27'50 kg.	25	5				
28x28x2 +	m2	1'993 kg.	25'43 kg.	12'76	5	93	465	36'44 m2	927 kg.
Taco 9 x 9	m2	0'238 kg.		12'76			465		110'67 kg.
COMBINACIÓN NAVETA									
11,5x31x1,5 +	m2	0'831 kg.	17 kg.	20'48	8				
20x20x2	m2	1'140 kg.	11'67 kg.	10'24	5				
COMBINACIÓN									
ESTRELLA 10 +	m2	0'330 kg.	3'96 kg.	12					
NAVADAS +	m2	0'537 kg.	11'81 kg.	22					
20x20x2	m2	1'140 kg.	12'54 kg.	11					

	UNIDAD MEDIDA	PESO PIEZA	KG / UD MEDIDA	PZAS. m2 / ml	PZAS. PAQUETE	PAQUETES PALET	PZAS. PALET	M2 / M/L. PALET	PESO PALET
ZÓCALO RECTO									
7x30x1,5	m/l	0'400 kg.	1'33 kg.	3'33	10	252	2.520	756'76 ml.	1.006 kg.
ZÓCALO ROMO									
7x30x1,5	m/l	0'410 kg.	1'37 kg.	3'33	10	252	2.520	756'76 ml.	1.033 kg.
10x40x1,5	m/l	1'047 kg.	2'62 kg.	2'50	10	112	1.120	448 ml.	1.172 kg.
PELDAÑOS									
25x34x3	Ud.	4'185 kg.		4	2	120	240	60 ml.	1.004 kg.
30x34x3	Ud.	4'821 kg.		3'33	2	120	240	72 ml.	1.157 kg.
40x40x3	Ud.	8'147 kg.		2'50	2	64	128	51 ml.	1.043 kg.
REMATE PISCINA									
30x32,5x3,5	Ud.	5'294 kg.		3'33	2	108	216	64'86 ml.	1.143 kg.
ANGULO DE PISCINA									
30x32	Ud.	5 kg.			2				
ESTRELLA 10									
		0'276 kg.							
VIERTEAGUAS									
30x30x2,2	Ud.	2'754 kg.		3'33	5		450	135'13 ml.	1.239 kg.
40x40x3	Ud.	6'766 kg.		2'50	3		168	67'20 ml.	1.137 kg.
PELDAÑO ANGULAR									
40x40X3	Ud.	8'250 kg.			2				
MACIZO									
12x25x3 (1)	Ud.	1'436 kg.					840		1.206 kg.
12x25x2,5 (1)	Ud.	1'210 kg.					1.008		1.220 kg.
15x30x2,5 (1)	Ud.	2'123 kg.					666		1.414 kg.

	UNIDAD MEDIDA	PESO PIEZA	KG / UD MEDIDA	PZAS. m2 / ml	PZAS. PAQUETE	PAQUETES PALET	PZAS. PALET	M2 / M/L. PALET	PESO PALET
BARRETA									
2,5x20x2	Ud.	0'180 kg.					4.360		784 kg.
4,5x25x2	Ud.	0'361 kg.					2.436		879 kg.
5x25x3	Ud.	0'603 kg.					1.680		1.013 kg.
BÓVEDA									
CURVA 17,5x48x2,5	Ud.	3'370 kg.					300		1.011 kg.
RECTA 20x60x2,5	Ud.	5'200 kg.					231	27'73 m2	1.201 kg.

(1) Estos formatos se sirven por palets completos

(1) We only will accept orders in full palet

Nota: Una de las características principales de la terracota manual, es la leve variación en tonalidad y color.

One of the main characteristics of natural products (terracota) is their light variation in tonality and colour.

Las medidas y los grosores son aproximados

Sizes and thickness are not exact.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GENERAL CONDITIONS OF SALE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA GENERAL CONDITIONS OF SALE

PEDIDOS:

Los plazos de entrega de los pedidos serán consultados a fábrica, siendo nuestro departamento de ventas en cada momento quien facilitará los plazos de entrega.

La aceptación del pedido conlleva por parte del comprador la aceptación de las condiciones generales de venta, salvo acuerdos específicos incluidos en el texto de la forma del pedido.

NO se admitirá anulación del pedido cuando la mercancía haya sido expedida.

En caso de productos fuera de tarifa tampoco se admitirá la anulación cuando el proceso de fabricación haya comenzado. Se considerarán pedidos especiales todos aquellos que estén fuera de tarifa.

PRECIOS:

Los precios son PRECIOS DE VENTA PUBLICO, no estando incluido en los mismos el I.V.A., siendo variables según circunstancias del mercado.

Los precios son franco fábrica EX WORKS.

DEVOLUCIONES:

No será admitida ninguna devolución de material que no haya sido acordada con la Dirección Comercial.

El material deberá ser remitido a fábrica.

En las devoluciones de material, por defecto imputable a fabricación, será repuesto sin cargos.

RECLAMACIONES

No se admitirán reclamaciones después de la colocación del material.

ORDERS:

Our sales department shall always endeavour to give availability or a lead time for orders.

The confirmation of an order denotes acceptance of our conditions of sale, except any special agreements included on the order.

NO cancellation of orders will be accepted once goods have been loaded.

In the event of special fabrication orders, no cancellation will be accepted once the manufacturing process has begun. All products not included in the pricelist are considered to be special fabrication orders.

PRICES:

The Alteret pricelist is always a Recommended Retail Price ex-works and ex-VAT. It is correct only at time of printing and subject to change according to reasonable market circumstances.

RETURNS:

No returns will be accepted without prior agreement from the Management. All returned material must be returned directly to the Factory – regardless of original point of collection. Any products returned where manufacturing defect can be confirmed shall be replaced free of charge.

COMPLAINTS:

No complaint or claim will be accepted after the material has been laid.



2016
CATÁLOGO

Cerámicas Alteret, S.L. • Pda. Alter, s/n.
Tel. 96 280 52 51 • Fax 96 281 72 56
46720 VILLALONGA (Valencia) España
www.alteret.com
E-mail: alteret@alteret.com